

Чага алтайская с витамином С, 30 капсул - AltajVed

SKU: V00000012685

Stock Qty: 0



Product Description

Chaga kasulikud omadused ja kasutamine on tingitud rikkalikust keemilisest koostisest. Kase seen sisaldab bioloogiliselt aktiivseid aineid ja mineraale nagu raud, tsink, kaalium, koobalt, hõbe, polüsahhariidid - ained, mis aitavad kõigi inimese organite töös, mõjutavad soodsalt kesknärvisüsteemi, leevendavad kroonilisi ägenemisi, taastavad seedetrakti funktsioone, suurendavad immuunsust. Seetõttu täidab selline väärtuslik looduslik toode organismi oluliste kasulike komponentidega, mis on heaks profülaktiliseks ja terapeutiliseks mõjuks maksa-, soole- ja onkoloogiliste haiguste korral.

Chaga sisaldab oma koostises äädikhapet, sipelghapet, oblikhapet, tselluloosi, polüsahhariide, vaiku, steariine - need ained suurendavad söögiisu, vähendavad kahjuliku kolesterooli hulka, leevendavad valu. Tänu orgaanilistele hapetele, mis on osa seene koostisest, avaldub terapeutiline toime, reguleerub organismi vesinikuioonide ja hüdroksüüliioonide suhe. Parkained koaguleerivad valku ja moodustavad organismi limaskestadele kaitsekile. Flavonoidide, alkaloidide ja fütotsiidide olemasolu tõttu on seene võimeline avaldama kolereetilist ja diureetilist toimet.

Chaga kasutamine avaldab järgmisi terapeutilisi toimeid:

- Aktiveerib immuunsussüsteemi
- Takistab viirus- ja külmetushaiguste kroonistumist
- Ennetab teatud onkoloogiliste haiguste arengut
- Kiirendab loomulikke organismi puhastusprotsesse
- Normaliseerib ainevahetust ja aktiveerib vere moodustumist
- Vähendab vere suhkrusisaldust ja kolesteroolitaset
- Leevendab kõhunäärme, maksa ja sapiteede põletikulisi protsesse
- Takistab aneemia teket keemiaravi ajal

Koostis

chaga ekstrakt, askorbiinhape.

Kasutusjuhend

Täiskasvanutele 1 kapsel (500 mg) 2-3 korda päevas enne sööki 30 minutit või 1,5 tundi pärast sööki. Ravi kestus 1-2 kuud.

Toiteväärtus 100 g toote kohta:

C-vitamiin - 700 mg/100 g.

Vastunäidustused

Individuaalne talumatus, rasedus ja imetamine.

Ettevaatust! Ravimi kasutamisel tuleb loobuda glükoosi intravenoossest manustamisest, eelistada tuleb piimatooted ja taimset päritolu tooted. Toitumisest tuleb välja jätta vürtsikad road ja suitsutatud toidud.

Product Specification